

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【算定条件】

1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
 - イ) 肺炎
 - ロ) 尿路感染症
 - ハ) 帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る）
 - ニ) 慢性心不全の増悪
4. 算定する場合にあつては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

令和5年度 所定疾患施設療養費の算定状況

介護老人保健施設 けんちの苑すみだ川

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。

【令和5年4月】

疾患名	治療期間	検査内容	処置内容（投薬・注射等）
尿路感染症	計7日	視診	
	1	尿検査	レボフロキサシン250mg
	6		レボフロキサシン250mg
尿路感染症	6日	尿検査	ミノマイシン50mg
尿路感染症	計5日		
	1	尿検査	セフカペンピボキシル100mg
	3		セフトリアキソンナトリウム注射静注用
	1		セフカペンピボキシル100mg
尿路感染症	10日	視診	
	5日	尿検査	オーグメンチン配合錠RS（250）/サワシリンCP（250）
	5日		レボフロキサシン錠250mg ホスミシン錠250mg
尿路感染症	4日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	5日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	7日	尿検査	バクタ配合錠
尿路感染症	3日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
	5日		セフトリアキソンナトリウム注射静注用 + 生食注50mL
尿路感染症	8日	尿検査	バクタ配合錠

疾患名	治療期間	検査内容	処置内容（投薬・注射等）
尿路感染症	2日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
肺炎	3日	視診	セフトリアキソンナトリウム注射静注用 + 生食注50mL

【令和5年5月】

尿路感染症	5日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
带状疱疹	7日	視診	バラシクロビル錠500mg
带状疱疹	7日	視診	バラシクロビル錠501mg
蜂窩織炎	12日	視診	L-ケフレックス顆粒500mg
尿路感染症	5日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	14日		セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	7日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	3日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	4日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
			セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	3日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
			セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	4日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	6日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	4日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	5日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	3日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	7日		セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	6日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	7日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg

【令和5年6月】

尿路感染症	10日	尿検査	
	4日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	9日		バクタ配合錠
尿路感染症	2日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
	5日	血液検査	ロセフィン静注用 + 生食注50mL
尿路感染症	23日	尿検査	
	①		レボフロキサシン錠250mg
	②		ミノサイクリン錠50mg
尿路感染症	4日	尿検査	バクタ配合錠
肺炎	3日	その他	ロセフィン静注用 + 生食注50mL
	9日		セフカペンピボキシル錠100mg

疾患名	治療期間	検査内容	処置内容（投薬・注射等）
蜂窩織炎	7日	視診	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	7日	尿検査	バクタ配合錠
尿路感染症	10日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	15日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	3日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	7日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
			レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症		尿検査	
	2日		セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	1日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
肺炎	7日	その他	ロセフィン静注用 + 生食注50mL
	4日		レボフロキサシン錠250mg

【令和5年7月】

肺炎	6日	その他	オーグメンチン配合錠RS（250）
蜂窩織炎	11日	視診	オーグメンチン配合錠RS（250）
尿路感染症	5日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	4日	尿検査	バクタ配合錠
尿路感染症	5日	尿検査	ホスミン錠250mg
尿路感染症		尿検査	
	3日		バクタ配合錠
尿路感染症	8日	尿検査	ケフラルCP(250)
	2日		ホスミン錠250mg
尿路感染症	4日		セフカペンピボキシル錠100mg
	4日		ロセフィン静注用 + 生食注50mL
	2日		ロセフィン静注用 + 生食注50mL
尿路感染症	1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	6日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	4日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	5日	その他	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	3日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	5日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
	6日		オーグメンチン配合錠RS（250） / サワシリンCP（250）
尿路感染症	1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
蜂窩織炎	7日	その他	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	6日		レボフロキサシン錠250mg

【令和5年8月】

尿路感染症		尿検査	
	6日		レボフロキサシン錠250mg

疾患名	治療期間	検査内容	処置内容（投薬・注射等）
尿路感染症		尿検査	
	4日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	計4日 (2日)	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	(2日)		ロセフィン静注用 + 生食注50mL
尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	5日	尿検査	ケフラルCP(250)
尿路感染症	6日	尿検査	ロセフィン静注用 + 生食注50mL
尿路感染症	7日	尿検査	L-ケフレックス顆粒500mg
尿路感染症	計5日 (1日)	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	(4日)		レボフロキサシン錠250mg
蜂窩織炎	計16日	視診	ケフラルCP(250)
尿路感染症	計11日 (1日)		ホスミン錠250mg
	(10日)		ロセフィン静注用 + 生食注50mL

【令和5年9月】

肺炎	2日	視診	ロセフィン静注用 + 生食注
尿路感染症	計6日 2日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	4日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	6日	尿検査	ロセフィン静注用 + 生食
尿路感染症			
	15日		ホスミン錠250mg
尿路感染症	4日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
蜂窩織炎	計7日 1日	血液検査	レボフロキサシン錠250mg
	1日		L-ケフレックス顆粒500mg
	5日		ロセフィン静注用 + 生食
尿路感染症	7日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg

【令和5年10月】

尿路感染症	7日	尿検査	ホスミン錠250mg
尿路感染症	7日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	7日	尿検査	バクタ配合錠
尿路感染症	計4日 1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	3日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	9日		ケフラルCP(250)
尿路感染症	4日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
帯状疱疹	4日	視診	バラシクロビル錠500mg

疾患名	治療期間	検査内容	処置内容（投薬・注射等）
带状疱疹	7日	視診	バラシクロビル錠500mg
尿路感染症	9日	尿検査	ミノサイクリン錠50mg
尿路感染症	7日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	5日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg

【令和5年11月】

尿路感染症		尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
	6日		
带状疱疹		視診	バラシクロビル錠500mg
	4日		
尿路感染症	2日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	1日	尿検査	ロセフィン静注用 + 生食
尿路感染症	8日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	14日	尿検査	オーグメンチン配合錠RS（250）
尿路感染症	計11日	尿検査	
	2日		ケフラルCP(250)
	9日		ロセフィン静注用 + 生食
尿路感染症	8日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	8日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
肺炎	5日	視診	オーグメンチン配合錠RS（250）
尿路感染症	3日	尿検査	
	1日		レボフロキサシン錠250mg
	2日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	3日	尿検査	
	1日		レボフロキサシン錠250mg
	2日		レボフロキサシン錠250mg

【令和5年12月】

尿路感染症	3日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症		尿検査	
	3日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	5日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	5日	尿検査	
	1日		レボフロキサシン錠250mg
	4日		レボフロキサシン錠250mg

【令和6年1月】

尿路感染症	6日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
-------	----	-----	------------------

疾患名	治療期間	検査内容	処置内容（投薬・注射等）
蜂窩織炎	8日	視診	サワシリン(250)
尿路感染症	8日	尿検査	バクタ配合錠
尿路感染症	7日	尿検査	オーグメンチン配合錠RS（250）
尿路感染症	6日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	計6日 1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	5日		レボフロキサシン錠250mg
蜂窩織炎	8日	視診	セフカペンピボキシル錠100mg
帯状疱疹	1日	視診	バラシクロビル錠500mg

【令和6年2月】

帯状疱疹	6日	視診	バラシクロビル錠500mg
尿路感染症	計7日 1日	尿検査	レボフロキサシン錠250mg
	6日		レボフロキサシン錠250mg
尿路感染症	6日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	3日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	8日	尿検査	ミノサイクリン錠50mg

【令和6年3月】

尿路感染症	5日	尿検査	ミノサイクリン錠50mg
帯状疱疹	3日	その他	バラシクロビル錠500mg
帯状疱疹	8日	視診	バラシクロビル錠500mg
尿路感染症	8日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	6日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	6日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	6日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	9日	尿検査	セフカペンピボキシル錠100mg
尿路感染症	6日	尿検査	ホスミシン錠250mg
肺炎	計5日 3日	その他	ロセフィン静注用 + 生食
	2日		ロセフィン静注用 + 生食
蜂窩織炎	7日	視診	レケフレックス顆粒500mg
尿路感染症	5日	血液検査	レボフロキサシン錠250mg